

選ばれたクリーニング性能

リチウムイオンバッテリーで重さが従来比の約1/2に 充電時間が3時間と短く、1日に複数回の清掃も可能

BD 38/12 C Bp







市場トップクラスの軽量ボディ コンパクトで扱いやすい

小型のボディは、狭い場所や入 り組んだ箇所でも清掃が行え ます。市場トップクラスの軽量 ボディは扱いやすく、移動や収 納にも便利です。





作業効率アップ 長時間稼働、短時間充電

100V 充電器を本体に内蔵しています。 エコモードで使用することで、満充電で約1時 間30分の使用が可能です。

標準充電時間 約3時間 (1時間で50%充電)







シンプルな操作パネル

シンプルで使いやすい操作パネルは誤 操作を防ぎ、初めての方でも安心して お使いいただけます。



時間短縮・高効率

高いメンテナンス性

可動式スクイジーは、本体の動きに合わせ て動作し、汚水の吸い残しを防ぎます。ま た、ポリッシャーのように振られることがな いので安全に作業できます。



作業後の汚水処理 やブラシ・スクイ ジーの洗浄がしやす い設計で、清掃から 後片付けまで全体 の作業時間を短縮 し、作業者の負担を 減らします。





安心の長期保証

品質に自信があ るからこその長 期保証。 お客様が安心し てお使い頂ける ためのアフター サービスを提供 しています。



※ご購入後30日以内に、当社ホームページから ユーザー登録が必要です。期間を過ぎてから の登録は対象外とさせていただきます。 ※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。

標準装備

ディスクブラシ 標準 385mm 注文番号: 6.907-151.0

スクイジーセット 標準 690mm 注文番号: 4.037-119.0

器は内蔵型です。 スクイジーゴム

リチウムイオン

標準 690mm 注文番号: 4.037-130.0

オプション

ディスクブラシ 注文番号 スーパーソフト 6.907-154.0 ソフト 6.907-153.0 ハード 6.907-152.0 パット取り付けディスク 注文番号: 6.907-150.0

ディスクパッド 注文番号 標準 6.369-003.0 ハード 6.369-002.0 スーパーハード 6.369-001.0 マイクロファイバー 6 369-959 0 ワックス表面磨き用 9.548-123.0

※オプションバッド製品は全て5枚入

洗浄効果の向上に

床洗净機用 洗净剂







機種名	注文番号	動力 (バッテリー)	清掃幅 洗浄 / 吸引 (mm)	タンク容量 洗浄水 / 汚水 (L)	清掃* 能力 (m ²/ h)	ブラシ 面圧 (g/cm²)	ブラシ 回転数 (rpm)	質量 バッテリー込み (kg)	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)	充電 時間 (分)	満充電時 連続使用時間 (分)
BD 38/12 C Bp	1.783-432.0	25.2V 21Ah/5h	380 / 480	12 / 12	1,520	20-25	180	36 (洗浄水なし)	980×510×990 (ハンドル折りたたみ時)	約 180	(エコモード / 標準モード) 90 / 65

・記載の仕様、外観は予告なく変更する場合がございます。

取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社 www.kaercher.com/ip/

製品のご用命、仕様に関するお問い合わせ製品の故障、修理、技術に関するお問い合わせ

TEL: 045-777-7410

FAX: 045-777-7411

▶▶業務用製品コールセンター

>>サービスフロント

TEL: 0570-78-3140 (ナビダイヤル) FAX: 045-438-1320

(各窓口の受付時間 9:00~17:00/月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く)